

Vorbereidingsboek Infuus prikken



Silke komt naar het ziekenhuis om een infuus te laten prikken.



Het ziekenhuis in Weert heet het Sint Jans Gasthuis, ook wel SJG Weert genoemd.



Silke komt samen met mama op het Vrouw-Moeder-Kind centrum. Hier moet Silke een infuus laten prikken. Ze worden ontvangen aan de balie door de afdelingssecretaresse.



Silke mag op de speelkamer
wachten bij de medisch pedagogisch zorgverlener.
Ze mag als ze wil een activiteit doen.



De huid van Silke wordt verdoofd door een Rapydan pleister (of door een bananenspray). De pleister wordt warm en verdooft de huid zodat de pijn van de prik niet gevoeld wordt.




Daarna mag ze met mama plaats nemen in de dokterskamer.
Dit is een kamer waar de dokter (kinderarts) kinderen kan
onderzoeken en behandelen samen met de zuster
(kinderverpleegkundige).



Op deze foto kun je onder andere zien welke spullen de dokter (kinderarts) en de zuster (kinderverpleegkundige) gebruiken om een infuus te prikken.

- Stuwband;
- Alcohol;
- Gaasjes;
- Naald;
- Zoutoplossing (NaCl 0,9%);
- Bruine pleisters;
- Televisiepleister (Tegaderm);
- Driewegkraantje;
- T-connector (verlengstukje);
- Infuuslang;
- Infuuspaal (paal op wieltjes);
- Zak met vocht en/of medicijn;
- Spalk;
- Verband;
- Evt. bananenspray



Dit zijn de verschillende naalden die worden gebruikt bij het infuus prikken. De dokter (kinderarts) kiest welke naald het beste voor Silke is.



Silke mag bij de dokter op de onderzoeksbank gaan liggen.



Er wordt een stuwband strak om Silke haar arm gedaan.
Hierdoor kan de dokter het bloedvat in haar hand goed zien
zitten.




Met een koud gaasje maakt de dokter Silke haar hand
schoon.




Als je geen Rapydanpleister van te voren hebt gekregen, gebruikt de dokter bananenspray. Met deze "bananenspray" voel je niks van de prik!
Deze spray ruikt naar bananen.



Daar komt het prikje. Gelukkig voelt Silke bijna niets door de Rapydanpleister of de bananenspray!



De naald gaat eruit en het rietje met het roze dopje blijft achter. Dit plakt de zuster goed vast met een pleister.



Op het rietje wordt een verlengstuk met driewegkraantje aangesloten. Hierdoor spuit de dokter een zoutoplossing om te kijken of het infuus goed zit.



De zuster plakt met de televisiepleister het infuus vast .



Daarna wordt de spalk onder de hand vast gemaakt met bruine pleisters. Dit zorgt ervoor dat het infuus goed blijft zitten.



Mama is heel trots op Silke dat ze zo goed haar best heeft
gedaan!



Dan maakt de zuster het slangetje vast aan het infuus. Aan de infuuspaal hangt de zak met vocht en/of medicijn. De pomp regelt hoe snel het infuus loopt.



Nog een verbandje er om voor extra veiligheid/stevigheid.




Omdat Silke zo goed haar best heeft gedaan, mag ze een beloning grabbelen op de speelkamer.



Nu moet Silke wachten tot de zak leeg is. Daarom mag ze fijn spelen bij de kast.

Het kan ook zijn dat er meerdere zakken aan het infuus hangen of dat ze meerdere keren per dag medicijnen krijgt.

Infuus verwijderen



Deze spullen zijn nodig voor het verwijderen van het infuus.

- Schaar
- Gaasjes
- Speciaal middel om pleisters los te weken (leukotape)
- Pleister



De zuster knipt het verband er af en weekt daarna met het speciale middel de pleisters los.



Daarna kan de zuster de pleister veel gemakkelijker los maken. Het kan wel nog een beetje vervelend zijn.



Met een schoon gaasje drukt ze het gaatje dicht. Er kan namelijk nog een beetje bloed uit komen.



Daarna krijgt Silke een mooie pleister!



Mama en Silke geven de zuster een hand. Nu mogen ze weer naar huis toe.